

おかげさまで
45th

KOEISHA

Corporate Profile



社会環境保全とセキュリティ確保を積極的に取り組み、

環境保全の取り組み 環境に配慮した事業活動を積極的に取り組んでいきます。



責任ある森林管理
のマーク

FSC® 認証マーク
(CoC認証)



クリオネマーク ゴールドプラス
(環境保護印刷)



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

リサイクル対応型印刷物



環境配慮型インキ
(大豆油インキ・植物油インキ)



ノンVOCインキマーク
(VOCゼロインキ)

セキュリティの強化 広英社では、プライバシーマーク付与事業者の認証に続き、 情報セキュリティマネジメントシステム (ISMS) の認証を受けました。



ISO/IEC27001

ISMS認証マーク
(対象組織：営業本部)



プライバシーマーク

製品への付加価値を継続し続けて、ご提供していきます。

Japan Colorで安定品質

広英社印刷は、安定した印刷品質をご提供するため「Japan Color標準印刷認証」を取得しています。



認証番号 JC-S021904-04

Japan Color認証制度

ISOに準拠し、日本のオフセット枚葉印刷における印刷色の標準に基づいて認証を行うものです。

ISO準拠

印刷技術の標準化を推進し、印刷品質の安定と生産性向上を目指すツール。

SDGsへの対応

環境課題や社会課題に配慮した取り組みで、貢献しています。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



高品質なデザインワークで 信頼と実績を構築しています。

カタログ/パンフレット
リーフレット/チラシなど



カレンダー／バインダー／ファイルなど



電子ブックサービス

当社では、PDF や刷り物から簡単に電子ブックを作成する事ができます。データをお渡しできるので簡単にサーバーにアップする事で、自由に電子ブックを利用できます。また、さまざまなオプション機能が付いています。詳しくは下記のサイトで確認できます。

電子ブック案内はこちら ▶



WEBサイト

Web 業界の社会への浸透により、お客様が求めるさまざまなニーズは、より高まっています。このような状況下にも、私たちは今まで培ってきた経験と実績を活かして、お客様の目的に合った Web サイトをご提案しています。



撮影、取材、コピーライト、イラスト等も柔軟に対応

デザイン制作をする上で、写真またはイラストやコピーライト等は誌面構成をしていくのに必要な材料です。お客さまからご支給いただく原稿以外で、このような材料が必要になった場合のイラスト作成や撮影・取材等もお任せください。



販促効果を上げるツールを 制作しています。

パッケージ・SPツール

SP ツール関連は BtoC が中心のような印象がありますが、販売店向けのツールをデザインするなど、BtoB の SP デザインもあります。平面デザインに留まらないスキルを持って展開しています。



OEM製造商品

アニメ・ゲーム・漫画・企業のキャラクターのグッズのデザイン、製作だけでなく、グッズやデザインのご提案も行っております。独自の視点から弊社にしかできない、お客様のニーズに合ったグッズ、デザインをご提案します。



缶バッジ



色紙



オリジナルクリアファイル



MDF (ファイバーボード)
キーホルダー



スマートフォンケース



ミニタペストリー



かけラバ
(アンブレラマーカー)



モーター ID キーホルダー



8mm 厚アクリルキーホルダー



アクリルパスケース



ペーパースマホスタンド



芝生アクリルスタンド

最新鋭設備とソフトウェアで 高品質・低コストをご提供します。

先進の機器と経験豊富なオペレーターを揃え、スキャニング、出力、色校正、さらには外部からのデータ入稿にも対応。原稿受注から制作・製版までを一本化することで、制作時間の短縮、コストダウンにも貢献します。

色校正で、当社印刷機との安定した品質を維持

インクジェットプルーフによる最高レベルの色校正


印刷前の色確認として行われる色校正。製版部では、高精度のカラーマッチングノウハウを詰め込んだソフトウェアを採用し、最高水準の疑似網点再現と画質、専用紙との組み合わせで、最適なデジタル色校正をご提供します。

業界最高水準のカラーマッチング

当社印刷機とのカラーマッチングは、自動測色とフィードバック処理で安定した品質を維持。印刷物との色の差異が解消され、業界最高水準の高精度カラーマッチングを実現しています。



製版部



自動面付け画面



色校正機 12色プルーフ

デジタル検版システムで微細なチェックが可能

見落とし危険が高い修正箇所でも色校正等で、より確実な変更箇所の検版を可能にしています。

差異強調

前回データと最新データを並べて表示。
変更された箇所をハイライトで強調します。

アオリ検版

前回データと最新データを同じ場所で交互に切り替えながら表示します。

分版表示

版ごとの修正確認や修正漏れチェックも簡単です。



デジタル検版システム

仕上がりが美しい！ デジタル写真超高画質プリントサービス。

独自のレーザー露光方式&画像処理技術で高品質の銀塩画質が実現しました。
1時間に1,350枚のプリント処理が可能で、A3サイズ相当まで出力が可能です。

- 写真超高画質プリント
- 迅速処理によるスピード仕上げ
- 多彩なプリントサイズに対応 (A3サイズ相当)
- 自動補正で仕上がりがきれい
- 1時間に1,350枚の高処理能力



オンデマンドプリントで 必要なときに必要なだけ印刷。



お持込みデータはもちろん、デザイン制作からも承ります。
少量での高品質印刷や自分でデータ作成ができないというご要望にお応えします。

- 少部数が可能
- スペシャルカラーのプリントにも対応
- 多彩な用紙が使える
- バリアブル対応
- 最大1260mmまで出力可能
- 納期が早い



24時間一年中、全台フル稼働のタフな環境です。

ハイクオリティかつスピーディな印刷を実現

H-UV は排気ダクト不要のため、工場内はクリーンな環境で最新鋭の印刷機を 24 時間フル稼働させています。少量印刷から大量印刷まで、ハイクオリティかつスピーディな印刷を可能にする高い処理能力を誇っています。

両面専用に特化した究極のUV搭載10色印刷機。

- 高速と高品質の安定性と素早い準備時間をあわせ持つ両面ワンパス印刷機
- 用紙反転のない両面ワンパスの機械構成は、反転機に必要な天地方向の余白が不要なため用紙の有効活用に貢献
- 反転切り替えやエア調整などが不要で切り替え時間も短縮
- 全色同時版交換装置搭載で印刷準備時間を大幅に短縮
- 乾燥システム H-UV L (LED) 搭載で速乾印刷を可能にし、短納期対応を実現

H-UV L(LED)
両面10色機



全台にカメラセンサー機能設置

カメラセンサー機能により、印刷中の品質検査で損紙の混入を自動で検知する事で、事故防止につなげます。




品質管理体制(ナンバリング測定機能)

高品質の製品をお客さまにお届けするまで、管理体制の一環としてナンバリング印字と色調管理装置を通したナンバリング測定機能によるトレーサビリティシステムを実施しており、一枚一枚徹底した品質維持と事故防止につなげています。

*500枚毎の抜き取りを品質管理で目視確認後、2ヶ月保管しています。




ナンバリング設定入力画面



多彩なH-UV機を稼働してお客さまのニーズにお応えします。


H-UV印刷の利点と、両面8色機ならではの高品質な仕上がり

紫外線照射で即時乾燥するため、インキの乾きが遅い特殊紙（アルガラス、ヴァンヌーボ 他）などのラフ系も短時間で仕上がります。また、半透明でのシビアな両面印刷も、同時に印刷するため表裏の版ズレがありません。



自動見当合わせ装置（全台装備）

H-UV L(LED) 両面8色機



印刷中の品質検査で確実に検知

損紙の混入が発生したら、カメラセンサーが感知し、即座に画面表示されます。確実な検知を行う事ができ、安定した印刷を実現していきます。



多機能型 分光式色調管理装置 (PDC-SX)

従来の色調管理機能から新たに自動見当機能がプラスされ、さらなる品質保証の向上が実現。カラーバーと一括測定が可能です。



分光式色調管理装置（全台装備）



全台H-UV L(LED)

両面機

高品質・高生産性で環境配慮にも貢献！

2機ある片面5色機で革新的乾燥システムH-UV L(LED)で印刷効率も向上

広英社印刷ではH-UV L(LED)片面5色機を2台完備しているので、短納期や印刷部数が多いものにも対応できます。省電力化を図り、瞬時点灯・瞬時消灯が可能になり、印刷効率の向上も図れます。また、VOCなどの有害化学物質の低減、騒音低減など、より環境負荷の少ない環境配慮型の印刷機です。



デジタル印刷で幅広いニーズに対応。

小ロットで多品種の印刷が可能なUVインクジェットデジタル印刷機

菊半裁寸延サイズのデジタル印刷を実現。従来の A3 サイズ機ではカバーできなかった半裁サイズのポスター、複数面付のページ物印刷やパッケージ印刷が可能になります。また、片面 4 面だけではなく、両面 8 面付にも対応します。さらに、特殊加工の用紙（エンボス紙やキャンパス地のような用紙など）でも、コントラストを強調する印刷が可能です。



デジタル印刷機
(片面/両面)

全台H-UV L(LED)

- 高い出力解像度
1200 × 1200 dpi
- 幅広い紙厚寸法
0.06 ～ 0.60mm (片面時)
0.06 ～ 0.45mm (両面時)
- 印刷速度
3,000sph (片面時)
1,500sph (両面時)
- 最大印刷用紙
585 × 750mm
- オフセットに迫る高品質
商業印刷の他、パッケージ印刷にも威力を発揮
- 優位性
バリエアブル印刷、刷版レス、最少損紙数



充実の設備で丁寧に仕上げた大切な製品を
一貫したワークシステムで納品します。

2ラインの
綴じ加工



断裁加工・折り工程・綴じの一貫した工程



断裁加工



折り工程




綴じ工程

乱丁・落丁防止センサー



中綴機2丁製本



CCDカメラを搭載

品質検査



出口検品による確認

平型カッティングマシンで さまざまな素材を自由に加工できます。



カッティングマシン



うちわのカッティング



多彩なカッティングが可能

グループ全体の情報セキュリティー対策も しっかり管理しています。



セキュリティーカードで入退出を常時管理

事務所・工場に防犯カメラを10台設置

事務所 (2F・3F・4F)



× 6台

工場



× 4台

沿革

昭和54年12月	東京都文京区千石に資本金500万円で法人設立
昭和60年 2月	東京都足立区江北に印刷工場を開設
昭和61年 4月	東京都荒川区東日暮里に製版部を開設
昭和63年11月	印刷部門を分社化し、株式会社広英社印刷を設立
平成 1年 9月	埼玉県鳩ヶ谷市に印刷工場を移転 刷版・印刷・加工・製本と一貫生産ラインを確立
平成 9年 7月	資本金を1億円に増資
平成10年10月	企画デザイン及びDTP制作部門を分社化し、 株式会社広英社インタラクティブを設立
平成10年12月	東京都文京区白山1-13-7に本社移転
平成12年 8月	広英社印刷が埼玉県川口市に移転
平成17年 9月	関連会社を含む全部門でISO9001:2000の認証 を取得(平成21年8月認証登録を辞退)
平成18年 3月	FSC®-CoC認証を取得(FSC-C003343)
平成19年 4月	プライバシーマーク付与認定を取得
平成21年 3月	環境保護印刷マーク(クリオネ ゴールドプラス) を認証取得
平成24年 3月	ハイブリッドUV5色印刷機を導入
平成24年 8月	情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS) の認証取得
平成25年10月	ハイブリッドUV5色印刷機を増設
平成28年 8月	ハイブリッドUV両面8色印刷機を増設
平成30年 7月	ハイブリッドUV L両面10色印刷機を増設
令和 2年 5月	UVインクジェットデジタル印刷機を導入
令和 3年 6月	ハイブリッドUV L5色印刷機を入替
令和 4年 7月	ハイブリッドUV L5色印刷機を入替 平型カットマシンを導入
令和 6年 6月	ハイブリッドUV L両面8色印刷機を入替
令和 7年 7月	ハイブリッドUV L両面10色印刷機を入替予定

会社概要

設 立	昭和54年12月
資 本 金	1億円
代 表 者	代表取締役 牧野喜彦
従 業 員	160名
事業内容	【商業印刷全般】 ポスター／カタログ／パンフレット／リーフレット 等の商業印刷物の企画デザイン制作／ 電子ブック／オンデマンド印刷 【企業・学校関連】 会社案内／学校案内／周年記念誌／社史／ CSR報告書／多言語パンフ／教材関連 【エンターテインメント】 ファンクラブ会報／フォトブック／グッズデザイン／ BD・DVD・CDパッケージ関連／POP／フライヤー 【流通・什器関連】 紙器・什器の設計・制作／パッケージデザイン／ サイネージ／取説／シール・ラベル・ステッカー 【商品開発・ノベルティ等】 クリアファイル／アクリルスタンド／缶バッジ／ アクリルキーホルダー 【Web制作全般】 Webサイト制作 【撮影・編集】 商品撮影／取材・ロケ撮影／ビデオ撮影・編集

設備概要

企画制作部

Macintosh (iMac) …21台
Windows…4台
オンデマンドプリンタ (RICOH Pro C7200S) …1台
デジタルミニラボシステム Frontier LP5500R…2台
CAD-MARK EV…1台
プロッタ (グラフィックCE600-40 PLUS) …1台
社内サーバ 20TB…1台
FTPサーバ 160GB…1台
ウィルスセキュリティサーバ…1台

DTP製版部

EQUIOS Online…1台
EQUIOS…1台
大日本スクリーンRIP (Trueflow) …1台
Macintosh (iMac/PowerMac G4) …4台
Windows…3台
SG8060AIカラスキャナ…1台
Lanoviaカラスキャナ…1台
インクジェットプリンタ (B0判対応) …3台
社内サーバ 2TB…2台
その他製版設備 一式

刷版部

CTPプレートセッタ (PT-R8800) (オートローダ付) …1台
CTPプレートセッタ (PT-R8600) (オートローダ付) …1台
インクジェットプリンタ (B0判対応) …1台
刷版絵柄面積率読取装置…1台
社内サーバ 3TB…1台

印刷部

小森菊全判ハイブリッドUV L両面10色機…1台
小森菊全判ハイブリッドUV両面8色機…1台
小森菊全判ハイブリッドUV L5色機…2台
小森枚葉H-UVインクジェットデジタル印刷機…1台
自動紙反転機 (リョウエイ・ターナRSM-300型) …1台
菊全紙積み機 (PJC-9) …2台
PDC-S分光式濃度管理システム…6台

加工・製本部

尾さこ368型中綴機 (CCDカメラ式落乱丁防止センサ付) …2台
ジャッカルB全判断裁機…1台
ジャッカルA倍判断裁機…1台
スタール菊全判折機…2台
スタール菊半裁折機…1台
オリスター菊全判折機…2台
オリスター4/6半裁判折機…1台
B全自動紙揃機…1台
自動紙揃機NJP-130エアー抜A倍…1台
OHNISHI穴あけ機 (4穴) …1台
ホリゾンVP66型スジ押し機…1台
ウチダ カウントロン2200…1台
その他製本設備 一式
平型カッティングマシン…1台

配送部


トラック…5台
フォークリフト…3台

 **株式会社 広英社** [本社] 〒113-0001 東京都文京区白山1-13-7
TEL.03-5689-0230 (代表) FAX.03-5689-0240
(プライバシーマーク、ISMS認証取得)

 **株式会社 広英社 インタラクティブ** 〒113-0001 東京都文京区白山1-13-7
TEL.03-5689-0234 (代表) FAX.03-5689-0648

 **株式会社 広英社印刷** 〒334-0074 埼玉県川口市江戸1-12-1
TEL.048-286-2431 (代表) FAX.048-286-2403

<https://www.koeisha-net.co.jp/>



私たちは、高品質のご提供とともに、
情報資産や環境保全活動などにも
積極的に取り組んでいます。



この印刷物は、E3PAのゴールドプラス基準に適合した
地球環境にやさしい印刷方法で作成されています
E3PA: 環境保護印刷推進協議会
<http://www.e3pa.com>

